

Slovenský metrologický ústav Bratislava

D O D A T O K č. 1

k Rozhodnutiu Č-SMÚ č. 1225/92/220 zo dňa 03.04.1992
so štátnou značkou schváleného typu

TCS 141/92 - 1225

Na žiadosť firmy Tokheim B.V., Leiderdorp (Holandsko), Slovenský metrologický ústav vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 141/92 - 1225.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na

výdajné stojany radu Slimline 363

(rozšírenie radu 363)

v súlade s prílohou.

Výrobca : Tokheim, B.V., Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp (Holandsko)

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava, dňa 22.02.1996



.....
Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č. 1 zo dňa 22.02.1996
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 141/92 - 1225
zo dňa 03.04.1992

Typ meradla : Výdajné stojany radu Slimline 363
(rozšírenie radu 363)

Výrobca : Tokheim B.V.
Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp (Holandsko)

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Úvodný odstavec Osvedčenia TCS 141/92 - 1225 sa dopĺňa o rad 363.

II. Príloha Osvedčenia TCS 141/92 - 1225 sa mení v časti :

1. Základné údaje, adresa výrobcu a dodávateľa, nasledovne :
Tokheim B.V., Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp

2. Popis meradla, bod 2.3 Počítadlo :
Všetky cenové jednotky (Kčs) sa menia na Sk.

5. Údaje na meradle, bod 5.2, posledná veta, takto :

Pri stojanoch obsahujúcich len jedno prietočné meradlo (na-
pr. typy 363 S/L Single, 363/1, 363/150), môžu byť údaje
podľa bodov 5.1 a 5.2 združené na jednom spoločnom štítku.

5. Údaje na meradle, bod 5.4 takto :

Na každej zobrazovacej jednotke počítadla sú uvedené vedľa
údaja

- objemu nápis VÝDAJ a jednotka litrov alebo dm^3 ,
- ceny nápis CENA a jednotka Sk,
- jednotkovej ceny nápis Sk / liter alebo Sk / dm^3 .

III. Príloha Osvedčenia TCS 141/92 - 1225 sa dopĺňa v časti :

2. Popis meradla o nasledovné odseky a tabuľku v bode 2.1 :

Výdajné stojany radu 363 sa líšia od radu Slimline 363 len
usporiadaním hydraulických modulov a vonkajším vzhľadom.

Povolenie sa rozširuje o tieto typy stojanov radu 363 :



typ stojana radu 363	zodpovedá stojanu radu Slimline	počet meračov /hadíc	typ merača
363/1	363 S/L Single	1/1	898
363/2	363 S/L Twin	2/2	898
363/150	363 S/L HS	1/1	682
363/150S	-	0/1	-
363/150-50	-	1/2	682


U typu 363/150-50 sú k výstupu meradla pripojené dve výdajné hadice s maximálnymi prietokmi 50 a 150 dm³/min.

5. Údaje na meradle, bod 5.2


ad b) o typ výdajného stojana 363/...



Skúšku vykonal : I. Chren



Ing. M. Kachút
vedúci oddelenia 223



Obr. 8 : Pohľad na stojan typu 363/1 (resp. 363/150)

